

protección

WORKTEAM

vestuario laboral | work wear

catálogo 2017





protección

protección protection

Estar seguro de estar seguro

Una adecuada protección exige complementos adecuados de seguridad; rodilleras, chalecos, cinturones, calzado, y guantes. Todo lo que necesitas está a tu alcance. Estos funcionales productos cumplen las normativas con la garantía de calidad de Workteam, con diseños actuales y a unos precios competitivos, aunque una buena protección no tiene precio.

Just to make sure you are safe

In order to achieve the correct level of protection, you need to use the correct safety complements: kneepads, vests, belts, footwear and gloves. They meet the European regulations as well as Workteam's quality standards. Their design is modern and their prices are highly competitive. Although feeling safe at work is priceless.





Estampado
Printing

WFA101 FularMultiScarf

Talla ÚNICA | ONE size
Composition: 100% Poliéster
Composition: 100% Polyester

Fular punto tubular multifunción. Estampado.
Multi-scarf, neck gaiter. Printing.



Estampado
Printing

WFA102 FularMultiScarf

Talla ÚNICA | ONE size
Composition: 100% Poliéster
Composition: 100% Polyester

Fular punto tubular multifunción. Estampado.
Multi-scarf, neck gaiter. Printing.



Estampado
Printing

WFA103 FularMultiScarf

Talla ÚNICA | ONE size
Composition: 100% Poliéster
Composition: 100% Polyester

Fular punto tubular multifunción. Estampado.
Multi-scarf, neck gaiter. Printing.



Gris
Grey

Negro
Black

WFA910 GorroKnitHat

TALLA ÚNICA | ONE SIZE
Composición: 100% Acrílico
Composition: 100% Acrylic

Gorro liso de punto con vuelta en el bajo.
Knit hat with round on the bottom.



Negro/Gris
Black/Grey

Negro/Marrón
Black/Brown

WFA920 GorroKnitHat

TALLA ÚNICA | ONE SIZE
Exterior: 100% Acrílico. Interior: 100% Poliéster
Outside: 100% Acrylic. Inside: 100% Polyester

Gorro de rayas combinado. Doble capa, con interior polar y exterior de punto.
Combined striped knit hat, Double layer, fleece lining and knitted on the outside.



Amarillo A.V.
H.V. Yellow

Naranja A.V.
H.V. Orange

WFA915 GorroKnitHat

TALLA ÚNICA | ONE SIZE
Composición: 100% Acrílico
Composition: 100% Acrylic

Gorro liso de punto con vuelta en el bajo. Alta visibilidad y una raya reflectante.
Knit hat with round on the bottom. High-visibility and reflective band.



Amarillo A.V.
H.V. Yellow

Naranja A.V.
H.V. Orange

WFA916 GorroKnitHat

TALLA ÚNICA | ONE SIZE
Composición: 100% Acrílico
Composition: 100% Acrylic

Gorro liso de punto. Alta visibilidad y dos rayas reflectantes.
Knit hat. High-visibility and two reflective bands.



Amarillo A.V.
H.V. Yellow

Naranja A.V.
H.V. Orange

WFA901 GorraCap

TALLA ÚNICA | ONE SIZE
Composición: 100% Poliéster
Composition: 100% Polyester

Gorra alta visibilidad. Ajuste trasero. Bandas reflectantes horizontales.
High-visibility cap. Adjusts at the back. Horizontal reflective tapes.



Amarillo A.V.
H.V. Yellow

Naranja A.V.
H.V. Orange

WFA902 GorraCap

TALLA ÚNICA | ONE SIZE
Composición: 100% Poliéster
Composition: 100% Polyester

Gorra alta visibilidad. Ajuste trasero. Bandas reflectantes verticales.
High-visibility cap. Adjusts at the back. Vertical reflective tapes.



Amarillo A.V./Naranja A.V.
H.V. Yellow/H.V. Orange

Naranja A.V./Amarillo A.V.
H.V. Orange/H.V. Yellow

WFA903 GorraCap

TALLA ÚNICA | ONE SIZE
Composición: 100% Poliéster
Composition: 100% Polyester

Gorra combinada de alta visibilidad con ajuste trasero.
High-visibility combined cap with back fitter strip.



Amarillo A.V.
H.V. Yellow

Naranja A.V.
H.V. Orange

WFA904 GorraCap

TALLA ÚNICA | ONE SIZE
Composición: 100% Poliéster
Composition: 100% Polyester

Gorra con ajuste trasero con velcro. Protector de nuca. Detalles reflectantes.
Cap. Back velcro adjustment. Neck protector. Reflective details.



Negro
Black

WFA905 GorraCap

Talla ÚNICA | ONE size
Composition: 100% Acrílico
Composition: 100% Acrylic

Gorra de sarga con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera. Ajuste trasero con velcro.

Twill cap with 3D embroidered logo on front and back. Velcro fastener on back.



Negro
Black

WFA906 GorraCap

Talla ÚNICA | ONE size
Composition: 100% Poliéster
Composition: 100% Polyester

Gorra con logo tridimensional bordado en frontal y parte trasera. Ajuste elástico. Vivo en visera.

Cap with 3D embroidered logo on front and back. Inner elastic. Contrast piping on visor.



Gris
Grey



Negro
Black




Amarillo A.V.
H.V. Yellow

WFA501 CinturónBelt

Talla ÚNICA | ONE size
Composition: 65% Polipropileno 35% Elastano
Composition: 65% Polypropylene 35% Elastane

Cinturón elástico con logo en la hebilla y en el tejido. 120 cm.

Elastic belt with logo. 120 cm.



Gris
Grey

Azulina
Royal

WFA450 ToallaTowel

Talla ÚNICA | ONE size
Composition: 85% Poliéster 15% Nylon
Composition: 85% Polyester 15% Nylon

Toalla de microfibra. 130x80 cm.

Microfibre towel. 130x80 cm.



Negro
Black

WFA301 Cinturón Lumbar Support

S | M | L | XL | XXL

Composición: 60% Poliéster, 20% Nylon, 20% látex

Composition: 60% Polyester, 20% Nylon, 20% Latex

Cinturón lumbar con tensores elásticos en la parte trasera, doble tracción regulable en el abdomen. Tres varillas dorsales.

Lumbar support belt with elastic tension straps on the back, adjustable double traction on the abdomen. Three back ribs.



Negro
Black

WFA302 Cinturón Lumbar Support

S | M | L | XL | XXL

Composición: 70% Poliéster, 30% látex

Composition: 70% Polyester, 30% Latex

Cinturón lumbar con tirantes regulables. Tensor elástico en la parte trasera regulable en abdomen. Cuatro varillas dorsales.

Lumbar support belt with adjustable straps. Elastic tension strap adjustable on the abdomen. Four back ribs.



Amarillo A.V./Negro
H.V. Yellow/Black



Naranja A.V./Negro
H.V. Orange/Black

WFA305 Cinturón Lumbar Support

S | M | L | XL | XXL

Composición: 70% Poliéster, 30% látex

Composition: 70% Polyester, 30% Latex

Cinturón lumbar con tirantes regulables. Tensores elásticos en la parte trasera con doble tracción regulable en abdomen. Cuatro varillas dorsales y cobertura antideslizante. Bies combinado en alta visibilidad.

Lumbar support belt with adjustable straps. Elastic tension strap on the back adjustable double traction on the abdomen. Four back ribs and anti-slip. High-visibility trims.



Negro/Amarillo
Black/Yellow

WFA552 Cinturón ToolBelt

TALLA ÚNICA | ONE SIZE
Composición: Poliéster/EVA
Composition: Polyester/EVA

Cinturón para herramientas multibolsillos con diversas aberturas. Ajustable gracias a hebilla de plástico. Portamartillos en los laterales. Bolsillo exterior con velcro. Bies a contraste. Dimensiones: 28x24x14cm.

Multi-pockets tool belt with different openings. Adjustable with plastic buckle. Hammer holder on the side. Exterior pocket with velcro. Border trims with contrast. Measurements: 28x24x14cm.



Negro/Amarillo
Black/Yellow

WFA553 Cinturón ToolBelt

TALLA ÚNICA | ONE SIZE
Composición: Poliéster/EVA
Composition: Polyester/EVA

Cinturón grande para herramientas multibolsillos con diversas aberturas. Ajustable gracias a hebilla de plástico. Portamartillos. Bolsillo lateral para botellas. Bies a contraste. Dimensiones: 20x25x16cm.

Large multi-pockets tool belt with different openings. Adjustable with plastic buckle. Hammer holder. Side pocket for bottles. Border trims with contrast. Measurements: 20x25x16cm.



Amarillo A.V.
H.V. Yellow



Naranja A.V.
H.V. Orange



HVTT10 Arnés Harness

TALLA ÚNICA | ONE SIZE
Composición: 100% Poliéster
Composition: 100% Polyester

RIESGO MEDIO DE VISIBILIDAD NOCTURNA EN 1150.
VISIBILITY CLOTHING FOR NON-PROFESSIONAL USE EN 1150.

Arnés de alta visibilidad con cintas reflectantes. Cubre pecho, espalda y hombros.
High-visibility harness with reflective tapes. Covers chest, back and shoulders.



Gris
Grey

WFA220 RodillerasKneePads

TALLA ÚNICA | ONE SIZE

Composición: EVA

Composition: EVA

Rodilleras de protección en goma EVA, enrollable para pantalones de trabajo.
EVA protective knee pads; rolls-up with work trousers.



Gris
Grey

WFA221 RodillerasKneePads

TALLA ÚNICA | ONE SIZE

Composición: EVA

Composition: EVA

Rodilleras ergonómicas de protección en goma EVA, enrollable para pantalones de trabajo.

EVA ergonomic protective knee pads; rolls-up with work trousers.



Negro
Black

WFA230 RodillerasKneePads

TALLA ÚNICA | ONE SIZE

Composición: PVC/EVA/Poliéster

Composition: PVC/EVA/Polyester

EPI II EN 14404:2004 TIPO I, NIVEL I

EPI II EN 14404:2004 TIPO I, LEVEL I

Rodilleras de gel de protección con ajustes laterales de velcro.
Gel protective knee pads with velcro side straps.



Gris claro, negro y marino
Light grey, black and navy



WFA020 CalcetinesSocks

38-41 | 42-45

Composición: Poliéster/Álgodón

Composition: Polyester/Cotton

Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín. Pernera de 28cm aprox.

Socks. Three pairs pack with anatomical elastic on instep and top of sock. Calf 28cm aprox.



Negro/Amarillo A.V.
Black/H.V. Yellow



WFA021 CalcetinesSocks

38-41 | 42-45

Composición: Acrílico/Poliéster

Composition: Acrilyc/Polyester

Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en empeine y parte alta del calcetín. Pernera de 30cm aprox.

Socks. Three pairs pack with anatomical elastic on instep and top of sock. Calf 30cm aprox.



Verde caza/Naranja A.V.
Hunter green/H.V. Orange



WFA022 CalcetinesSocks

38-41 | 42-45

Composición: Acrílico/Poliéster

Composition: Acrilyc/Polyester

Pack de tres pares de calcetines con elástico anatómico en la parte alta del calcetín. Pernera de 30cm aprox.

Socks. Three pairs pack with anatomical elastic on instep and top of sock. Calf 30cm aprox.



Amarillo A.V./Negro
H.V. Yellow/Black



Naranja A.V./Negro
H.V. Orange/Black

WFA404 Mochila Backpack

TALLA ÚNICA | ONE SIZE

Composición: 100% Poliéster

Composition: 100% Polyester

Mochila con cierre de cordón. Un bolsillo lateral con cierre de cremallera. Combinada con alta visibilidad.

Backpack with drawstring closure. A side pocket with zip closing. Combined in high visibility.



WFA401 Mochila Backpack

TALLA ÚNICA | ONE SIZE

Composición: 100% Poliéster

Composition: 100% Polyester

Mochila de alta visibilidad con capacidad de 25l. Multibolsillos con cierre de cremallera, y cintas reflectantes. Ajustables en los laterales.

25 litre, high-visibility backpack. Multi-pocket with zip and reflective tapes. Adjustable on the sides.



Amarillo A.V./Negro
H.V. Yellow/Black



Naranja A.V./Negro
H.V. Orange/Black



Turquesa/Amarillo A.V.
Turquoise/H.V. Yellow

Negro/Naranja A.V.
Black/H.V. Orange

WFA402 Mochila Backpack

TALLA ÚNICA | ONE SIZE

Composición: 100% Poliéster

Composition: 100% Polyester

Mochila con capacidad de 32 l. Cierre ajustable con cordón. Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera. Dos correas ajustables. Silbato. Combinada con alta visibilidad. Detalles reflectantes.

Backpack with capacity up to 32 l. Adjustable drawstring closure. Two side pockets with zip closing. Two Load adjuster straps. Whistle. Combined in high visibility. Reflective details.



Negro/Amarillo A.V.
Black/H.V. Yellow

Negro/Naranja A.V.
Black/H.V. Orange

WFA403 Mochila Backpack

TALLA ÚNICA | ONE SIZE

Composición: 100% Poliéster

Composition: 100% Polyester

Mochila con capacidad de 70 l. Cierre de cremallera. Un bolsillo frontal con cierre de cremallera. Dos bolsillos laterales con cierre de cremallera. Combinada con alta visibilidad. Dos cintas reflectantes en los laterales.

Backpack with capacity up to 70 l. Zip closing. A front pocket with zip closing. Two side pockets with zip closing. Combined in high visibility. Reflective details.



Blanco White Granate Wine red Morado Purple Marrón Brown Negro Negro

P2006 ZuecoClog



36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45

Composición: Plástico EVA

Composition: EVA Plastic

Zueco ultraligero, ergonómico, en plástico EVA. Anatómico, con cámara ortopédica. Avanzado sistema de ventilación. Talón cubierto. Resistente a los tropiezos y suave para los pies.

Ultralight and ergonomic clog; EVA plastic. Snug with orthopaedic sole. Advanced ventilation system. Covered heel. Anti-slip and soft for feet.



Blanco White Verde lima Lime green Coral Coral Turquesa Turquoise Marino Navy

P2007 ZuecoClog



36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45

Composición: Plástico EVA

Composition: EVA Plastic

Zueco ultraligero, ergonómico, en plástico EVA. Anatómico, con cámara ortopédica. Avanzado sistema de ventilación. Talón cubierto. Resistente a los tropiezos y suave para los pies.

Ultralight and ergonomic clog; EVA plastic. Snug with orthopaedic sole. Advanced ventilation system. Covered heel. Anti-slip and soft for feet.



Blanco White Gris Grey Celeste Sky blue Marino Navy Negro Black

P2009 ZuecoClog

36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45

Composición: Plástico EVA

Composition: EVA Plastic

Zueco ultraligero, ergonómico, en plástico EVA. Anatómico, con cámara ortopédica. Avanzado sistema de ventilación. Talón cubierto. Resistente a los tropiezos y suave para los pies.

Ultralight and ergonomic clog; EVA plastic. Snug with orthopaedic sole. Advanced ventilation system. Covered heel. Anti-slip and soft for feet.



Amarillo A.V.
H.V. Yellow



Negro
Black



Turquesa
Turquoise



Rosa fucsia
Fuchsia pink



Morado
Purple

P4001 Deportivos Sneakers

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

Composición: Poliéster/EVA

Composition: Polyester/EVA

Calzado deportivo de rejilla con cordones. Suela EVA de color blanco.
Mesh footwear with shoelaces. White EVA sole.



P2008 Zueco Clog

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41

(Blanco, Marino, Celeste y Pistacho 36 a 45)

(White, Navy Blue, Sky Blue and Pistachio Green for sizes 36 to 45)

Composición: Plástico EVA

Composition: EVA Plastic

Zueco ultraligero. Ergonómico, en plástico EVA. Anatómico, con cámara ortopédica. Avanzado sistema de ventilación. Resistente a los tropiezos. Tira de sujección para talón. Suave para los pies.

Ultralight clog. Ergonomic with EVA plastic. Snug with orthopaedic sole. Advanced ventilation system. Anti-slip. Heel support strap. Soft on the feet.





Beige
Beige

P3008 BotaBoots

38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

Bota de serraje con cierre de cremallera lateral y cordones. Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas con tejido de malla. Suela de PU doble densidad. Repelente al agua.

Leather boots with zip and shoelaces. Oxford fabric on the sides and tongue, lined with mesh. Double-density PU sole. Waterproof.



Negro
Black

P3007 BotaBoots

38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

Bota de piel con cierre de cremallera lateral y cordones. Tejido oxford acolchado en laterales y lengüeta, forradas con tejido de malla. Suela de PU doble densidad. Repelente al agua.

Leather boots with zip and shoelaces. Oxford fabric on the sides and tongue, lined with mesh. Double-density PU sole. Waterproof.



P3005 ZapatoShoes

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

CERTIFICADO EN ISO 20345:2011. S1P SRA
ISO EN 20345:2011. CERTIFICATE S1P SRA

Zapato serraje con cordones. Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación. Suela de goma. Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Suede shoes with shoelaces. Composite toe, shock resistant and anti-puncture fabric insole. Rubber sole. Anti-static properties. Energy absorption on heel. Hydrocarbon-resistant. Puncture resistant. Slip-resistant on ceramic tiles with soap.



P3006 ZapatoShoes

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

CERTIFICADO EN ISO 20345:2011. S1P SRA
ISO EN 20345:2011. CERTIFICATE S1P SRA

Zapato piel cordones. Suela goma. Puntera de composite, anti impactos y plantilla textil antiperforación. Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Leather shoe with shoelaces. Rubber sole. Composite toe, shock resistant and anti-puncture fabric insole. Anti-static properties. Energy absorption on heel. Hydrocarbon-resistant. Puncture resistant. Slip-resistant on ceramic tiles with soap.



Amarillo
Yellow

Azul
Blue



Negro
Black



Negro
Black

Blanco
White



P1402 ZapatoShoes

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
 CERTIFICADO EN ISO 20345:2011. S2 SRC
 ISO EN 20345:2011. CERTIFICATE S2 SRC

Zapato de microfibra, especial para alimentación. Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil. Suela PU bidensidad. Resistente al agua. Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Leather hygiene shoe. Steel toe cap, shock resistant, fabric insole. Double-density PU sole. Water-resistant. Anti-static properties. Energy absorption on heel. Fuel oil resistant. Slip-resistant on ceramic tiles with soap and steel with glycerine.



Blanco
White



P2102 BotaBoots

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
 CERTIFICADO EN ISO 20345:2011. S2 SRC
 ISO EN 20345:2011. CERTIFICATE S2 SRC

Bota de microfibra, especial para alimentación. Puntera de acero, anti impactos y plantilla textil. Suela PU bidensidad. Resistente al agua. Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina. Cordones en el interior.

Leather hygiene boot. Steel toe cap, shock resistant, fabric insole. Double-density PU sole. Water-resistant. Anti-static properties. Energy absorption on heel. Fuel oil resistant. Slip-resistant on ceramic tiles with soap and steel with glycerine. Inner cords.



Negro
Black



P2101 BotaBoots

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
 CERTIFICADO EN ISO 20345:2011. S1P SRC
 ISO EN 20345:2011. CERTIFICATE S1P SRC

Bota de piel hidrófuga con hebilla. Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero. Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos. Resistencia a la perforación. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina. Cordones en el interior.

Hydrofuged leather boot with buckle. Double-density PU sole. Steel toe cap and insole. Anti-static properties. Energy absorption on heel. Fuel oil resistant. Puncture resistant. Slip-resistant on ceramic tiles with soap and steel with glycerine. Inner cords.

Beige/Negro/Naranja
Beige/Black/Orange



P3001 BotaBoots

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
CERTIFICADO EN ISO 20345:2011. S1P SRC
ISO EN 20345:2011. CERTIFICATE S1P SRC

Bota serraje con cordones, tipo trekking. Puntera y plantilla de acero. Suela PU bidensidad. Combinada tricolor. Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Suede trekking boot with shoelaces. Steel toe cap and insole. Double-density PU sole. Three-colour combination. Anti-static properties. Energy absorption on heel. Fuel oil resistant. Puncture resistant. Slip-resistant on ceramic tiles with soap and steel with glycerine.

Beige/Negro/Naranja
Beige/Black/Orange



P3002 ZapatoShoes

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
CERTIFICADO EN ISO 20345:2011. S1P SRC
ISO EN 20345:2011. CERTIFICATE S1P SRC

Zapato serraje con cordones, tipo trekking. Puntera y plantilla de acero. Suela PU bidensidad. Combinada tricolor. Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Suede trekking shoe with shoelaces. Steel toe cap and insole. PU double density sole. Three-colour combination. Anti-static properties. Energy absorption on heel. Fuel oil resistant. Puncture resistant. Slip-resistant on ceramic tiles with soap and steel with glycerine.

Gris
Grey



P1101 BotaBoots

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
CERTIFICADO EN ISO 20345:2011. S1P SRC
ISO EN 20345:2011. CERTIFICATE S1P SRC

Bota de serraje con cordones, tipo trekking. Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero. Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Suede trekking boots with shoelaces. Double-density PU sole. Steel toe cap and insole. Anti-static properties. Energy absorption on heel. Fuel oil resistant. Puncture resistant. Slip-resistant on ceramic tiles with soap and steel with glycerine.

Gris
Grey



P1201 ZapatoShoes

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
CERTIFICADO EN ISO 20345:2011. S1P SRC
ISO EN 20345:2011. CERTIFICATE S1P SRC

Zapato de serraje con cordones. Tipo trekking. Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero. Combinada tricolor. Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Suede shoes with shoelaces. Trekking style. Double-density PU sole. Steel toe cap and insole. Three-colour combination. Anti-static properties. Energy absorption on heel. Fuel oil resistant. Puncture resistant. Slip-resistant on ceramic tiles with soap and steel with glycerine.



Gris/Azul
Grey/Blue



P2601 BotaBoots

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
 CERTIFICADO EN ISO 20345:2011. S1P SRC
 ISO EN 20345:2011. CERTIFICATE S1P SRC

Bota de serraje y lona con cordones. Tipo chiruca. Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero. Combinada bicolor. Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Perforated suede boot with canvas lace up. Chiruca style. Double-density PU sole. Steel toe cap and insole. Two-colour combination. Anti-static properties. Energy absorption on heel. Fuel oil resistant. Puncture resistant. Slip-resistant on ceramic tiles with soap and steel with glycerine.



Gris
Grey



P2501 ZapatoShoes

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
 CERTIFICADO EN ISO 20345:2011. S1P SRC
 ISO EN 20345:2011. CERTIFICATE S1P SRC

Zapato de serraje perforado con cordones. Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero. Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Perforated suede shoes with shoelaces. Double-density PU sole. Steel toe cap and insole. Anti-static properties. Energy absorption on heel. Fuel oil resistant. Puncture resistant. Slip-resistant on ceramic tiles with soap and steel with glycerine.



Negro
Black



P1301 BotaBoots

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
 CERTIFICADO EN ISO 20345:2011. S1P SRC
 ISO EN 20345:2011. CERTIFICATE S1P SRC

Bota de piel hidrófuga con cordones. Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero. Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Hydrofuged leather boot with shoelaces. Double-density PU sole. Steel toe cap and insole. Anti-static properties. Energy absorption on heel. Fuel oil resistant. Puncture resistant. Slip-resistant on ceramic tiles with soap and steel with glycerine.



Negro
Black



P1401 ZapatoShoes

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
 CERTIFICADO EN ISO 20345:2011. S1P SRC
 ISO EN 20345:2011. CERTIFICATE S1P SRC

Zapato de piel hidrofugado con cordones. Suela PU bidensidad. Puntera y plantilla de acero. Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón y sobre acero con glicerina.

Hydrofuged leather shoe with shoelaces. Double-density PU sole. Steel toe cap and insole. Anti-static properties. Energy absorption on heel. Fuel oil resistant. Puncture resistant. Slip-resistant on ceramic tiles with soap and steel with glycerine.



Verde
Green



P2201 BotaBoots

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
CERTIFICADO EN ISO 20345:2011. S5 SRA
ISO EN 20345:2011. CERTIFICATE S5 SRA

Bota pocera verde. Nitrilo y PVC. Puntera y plantilla de acero. Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

Green water boot. Nitrile and PVC steel toe cap and insole. Anti-static properties. Energy absorption on heel. Fuel oil resistant. Puncture resistant. Slip-resistant on ceramic tiles with soap.



Negro
Black

P2301 BotaBoots

39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

Bota pocera negra, de caña alta. PVC. Sin puntera, sin plantilla.
Black PVC water boot. No toe cap, no insole.



Blanco
White



P2401 BotaBoots

36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
CERTIFICADO EN ISO 20345:2011. S5 SRA
ISO EN 20345:2011. CERTIFICATE S5 SRA

Bota pocera blanca. Nitrilo y PVC. Puntera y plantilla de acero. Propiedades antiestáticas. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos. Resistente a la perforación. Resistente al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón.

White water boot. Nitrile and PVC steel toe cap and sole. Anti-static properties. Energy absorption on heel. Fuel oil resistant. Puncture resistant. Slip-resistant on ceramic tiles with soap.

NORMATIVAS CALZADO DE SEGURIDAD

SAFETY FOOTWEAR STANDARDS

EN ISO 20345:2011



CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20345:2011

Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de seguridad de uso general. Se puede definir como calzado de uso profesional a aquel calzado que se utiliza en el desempeño de una actividad laboral y que protege al usuario frente a posibles riesgos.

Existen dos clases de calzado de seguridad dependiendo del material del que están compuestos. El calzado fabricado con cueros y otros materiales constituye la clase I y el calzado todo-caucho (vulcanizado) o todo-polimérico (moldeado) conforma la clase II.



SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345:2011




This international standard specifies all basic and optional requirements for common safety footwear. Professional safety footwear can be explained as the one that is used to develop a work activity and protects user against occupational hazard.








There are two different kinds of safety footwear depending on the material they are made of. Safety footwear made of any leather and other materials are considered as CLASS I and those made of rubber (vulcanized) or polymer (molded) are considered as CLASS II.

CALZADO DE SEGURIDAD	
Clase I	Clase II
SB  Resistencia hasta 200 Julios	SB  Resistencia hasta 200 Julios
S1  Todas las propiedades del SB y además: Parte trasera cerrada Propiedades antiestáticas Absorción de energía en la zona del tacón Resistencia a los hidrocarburos	S4  Todas las propiedades del SB y además: Parte trasera cerrada Propiedades antiestáticas Absorción de energía en la zona del tacón Resistencia a los hidrocarburos
S2  Todas las propiedades del S1 y además: Penetración y absorción de agua	S5  Todas las propiedades del S4 y además: Resistencia a la perforación Suela con resaltes
S3  Todas las propiedades del S2 y además: Resistencia a la perforación Suela con resaltes	

La tabla anterior refleja las combinaciones más utilizadas de requisitos básicos y adicionales, no obstante, se pueden añadir protecciones complementarias incluyendo el símbolo de éstas al marcado.

La mayoría de nuestro calzado cuenta con la protección complementaria de resistencia al deslizamiento. En esta protección existen los siguientes tipos:

Resistencia al deslizamiento	
	  
SRA	Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con disolución de jabón
SRB	Resistencia al deslizamiento sobre acero con glicerina
SRC	Resistencia al deslizamiento sobre ambas superficies

SAFETY FOOTWEAR	
Class I	Class II
SB  Resistant up to 200 Joules	SB  Resistant up to 200 Joules
S1  All SB properties and also: Closed heel zone Antistatic Energy absorption in the heel Resistant to Fuel-Oil	S4  All SB properties and also: Closed heel zone Antistatic Energy absorption in the heel Resistant to Fuel-Oil
S2  All S1 properties and also: Water penetration and absorption	S5  All S4 properties and also: Resistance to perforation Sole with bumps
S3  All S2 properties and also: Resistance to perforation Sole with bumps	

Previous chart shows most useful combinations of basic and optional requirements. However, complementary protections can be added including its symbol.

As a complementary protection, most of our safety footwear is slip resistant. Concerning this feature, below chart shows the different kinds of protections:

Slip Resistance	
	  
SRA	Slip resistance on ceramic tile wet with soap
SRB	Slip resistance on smooth steel with glycerol
SRC	Slip resistance on both surfaces



G0601 GuanteGloves

8 | 9 | 10
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante con palma y dorso en piel flor vacuno. Ribete combinado y elástico en dorso.
Cow-leather glove. Combined trim and elastic back.



Blanco
White



G0701 GuanteGloves

8 | 9 | 10
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante con palma y dorso en piel flor porcino. Ribete combinado y elástico en dorso.
Pigskin glove. Combined trim and elastic back.



Natural
Natural



G1501 GuanteGloves

7 | 8 | 9 | 10
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante con palma en piel y dorso en algodón. Ribete combinado y elástico en dorso.
Cotton glove, leather palm. Combined trim and elastic back.



Blanco/Beige
White/Beige



G2201 GuanteGloves

10
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante con palma de serraje y dorso y manguito de tela. Refuerzo en palma, índice y pulgar.
Suede Glove. Suede palm and fabric back and cuff. Support on palm, index finger and thumb.



Gris/Verde
Grey/Green



G2202 GuanteGloves

10
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante de serraje con palma en serraje y dorso y manguito de tela.
Suede palm and fabric back and cuff.



Gris/Amarillo
Grey/Yellow



G2204 GuanteGloves

10
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante con palma de serraje y dorso y manguito en tela vaquera.
Suede palm and fabric back and cuff.



Gris/Vaquero
Grey/Denim



G2205 GuanteGloves

10
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante con palma de serraje. Dorso y manguito de tela.
Suede palm and fabric back and cuff.



Gris/Amarillo A.V.
Grey/H.V. Yellow

Gris/Naranja A.V.
Grey/H.V. Orange



G2501 GuanteGloves

10
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante de serraje con palma forrada. Costuras reforzadas.
Manguito de 35 cm.
Suede glove with lined palm. Reinforced seams 35 cm. cuffs.



Rojo
Red



G3501 GuanteGloves

9
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante recubierto de látex. Dorso fresco de algodón. Puño elástico. Anticorte.
Latex covered glove. Cotton back. Elastic cuff. Cut-resistant.



Verde
Green



G4001 GuanteGloves

10
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante recubierto de látex. Dorso fresco de algodón. Puño elástico. Anticorte.
Latex covered glove. Cotton back. Elastic cuff. Cut-resistant.



Amarillo
Yellow



G4101 GuanteGloves

8 | 9 | 10
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante recubierto de nitrilo. Dorso fresco de algodón. Puño elástico. Anticorte.
Nitrile covered glove. Cotton back. Elastic cuff. Cut-resistant.



Azul
Blue



G4501 GuanteGloves

8 | 9 | 10
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante recubierto de nitrilo. Dorso fresco de algodón. Puño elástico.
Nitrile covered gloves. Cotton back. Elastic cuff.



Amarillo
Yellow



G4401 GuanteGloves

8|9|10
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante recubierto de nitrilo. Dorso fresco de algodón. Puño de seguridad.
Nitrile covered glove. Cotton back. Knuckleduster.



Azul
Blue



G4601 GuanteGloves

8|9|10
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante recubierto de nitrilo. Dorso fresco de poliéster. Puño elástico.
Nitrile covered glove. Polyester back. Elastic cuff.



Blanco/Gris
White/Grey

Negro/Gris
Black/Grey



G4702 GuanteGloves

7|8|9|10
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante recubierto de poliuretano. Dorso fresco de poliéster. Puño elástico.
Polyurethane covered gloves. Polyester back. Elastic cuff.



Blanco
White



G4801 GuanteGloves

7|8|9|10
EN 388:2004
EN 388:2004

Guante recubierto de poliuretano. Dorso fresco de poliéster. Puño elástico.
Polyurethane covered gloves. Polyester back. Elastic cuff.



Negro
Black

NORMATIVAS GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS

EN 388:2004



GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

EN 388:2004

La norma EN 388 se aplica a todos los tipos de guantes de protección destinados a proteger frente a riesgos mecánicos y físicos ocasionados por abrasión, corte por cuchilla, perforación y rasgado. No se aplica a los guantes antivibratorios. Cada guante lleva marcado el pictograma y nombre de la norma, así como la protección ofrecida. Esta protección está determinada por cuatro cifras, cada una de las cuales representa un ensayo y su nivel de prestación tal y como muestra la tabla:

Tipo de ensayo	Niveles de prestación				
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
A: Resistencia a la abrasión (nº de ciclos)	100	500	2000	8000	
B: Resistencia al corte por cuchilla (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C: Resistencia al rasgado (N)	10	25	50	75	
D: Resistencia a la perforación (N)	20	60	100	150	



PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS

EN 388:2004

EN 388 standard must be applied to all kind of protection gloves with the aim of protecting against mechanical and physical risks caused by abrasion, blade cut, tear and puncture. It is not applied to anti-vibration gloves.

Each glove is engraved with standard's name and pictogram as well as its level of protection. This level is determined by four figures. Each of them represents a test and its performance level as the below chart shows:

Test type	Performance Level				
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
A: Abrasion Resistance (number of cycles)	100	500	2000	8000	
B: Blade cut Resistance (index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C: Tear Resistance (N)	10	25	50	75	
D: Puncture Resistance (N)	20	60	100	150	





WORKTEAM special



Colecciones a tu gusto y manera.

Como fabricantes, en Workteam contamos con los medios humanos y técnicos para dar respuesta a los pedidos individualizados, desarrollados especialmente para ti.

El equipo de diseño se ocupa de darle forma y presentar maquetas. Los técnicos se encargan de dar solución a tus requisitos sobre tejidos, acabados o normativa.

Desde hace tiempo, nuestra marca confecciona vestuario de imagen corporativa o colecciones técnicas para hacer frente a riesgos concretos, de acuerdo con los criterios y especificaciones de cada cliente.

Puedes crear tu propia colección de la mano de Workteam.



A different collection for every customer.

As we are manufacturers, at Workteam we are able to produce custom-made products in order to meet your specific requirements.

Our design team gives shape to your ideas by making sketches. The production specialists give solutions to your fabric and finish requirements. They sort out any issues relating to the regulations the clothing must obey too.

We have a wide experience at producing garments that suit a particular corporate image as well as technical collections that meet specific risks, according to the criteria and requirements the customer gives us.

You can create your own collection at Workteam.





WORKTEAM

vestuario laboral | work wear

catálogo 2017